
S-krog lille


Artikel: S-165 | Birkekrydsfiner

S-krog lille | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul





A Øvre åbning	**≈26 mm**
B Nedre åbning	**≈48 mm**
Indre buediameter	**Ø 48 mm**

≈ Åbninger beregnet fra tegningen; ikke en skæreskabelon.

Farve



Gul · RAL 1023



Sort · RAL 9005

Højde	165 mm
Bredde	90 mm
Krydsfinertykkelse	12 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	≈ 26 mm
Nedre åbning	≈ 48 mm
Indre buediameter	48 mm
Kroge pr. kasse	50
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Åbningsmålene er omtrentlige. Kontrollér den færdige del ved tætte pasninger.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


S-krog mellemstor


Artikel: M-230 | Birkekrydsfiner

S-krog mellemstor | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul





A Øvre åbning	**≈36 mm**
B Nedre åbning	**≈67 mm**
Indre buediameter	**Ø 66 mm**

≈ Åbninger beregnet fra tegningen; ikke en skæreskabelon.

Farve



Gul · RAL 1023



Sort · RAL 9005

Højde	230 mm
Bredde	125 mm
Krydsfinertykkelse	15 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	≈ 36 mm
Nedre åbning	≈ 67 mm
Indre buediameter	66 mm
Kroge pr. kasse	40
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Åbningsmålene er omtrentlige. Kontrollér den færdige del ved tætte pasninger.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


S-krog stor


Artikel: L-310 | Birkekrydsfiner

S-krog stor | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul





A Øvre åbning	**≈49 mm**
B Nedre åbning	**≈90 mm**
Indre buediameter	**Ø 90 mm**

≈ Åbninger beregnet fra tegningen; ikke en skæreskabelon.

Farve



Gul · RAL 1023



Sort · RAL 9005

Højde	310 mm
Bredde	169 mm
Krydsfinertykkelse	18 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	≈ 49 mm
Nedre åbning	≈ 90 mm
Indre buediameter	90 mm
Kroge pr. kasse	30
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Åbningsmålene er omtrentlige. Kontrollér den færdige del ved tætte pasninger.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


S-krog ekstra stor

Artikel: XL-390 | Birkekrydsfiner

S-krog ekstra stor | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul



A Øvre åbning	**≈61 mm**
B Nedre åbning	**≈113 mm**
Indre buediameter	**Ø 114 mm**

≈ Åbninger beregnet fra tegningen; ikke en skæreskabelon.

Farve



Gul · RAL 1023



Sort · RAL 9005

Højde	390 mm
Bredde	212 mm
Krydsfinertykkelse	21 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	≈ 61 mm
Nedre åbning	≈ 113 mm
Indre buediameter	114 mm
Kroge pr. kasse	20
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Åbningsmålene er omtrentlige. Kontrollér den færdige del ved tætte pasninger.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


Kabelophæng enkelt


Artikel: SINGLE-317 | Birkekrydsfiner

Kabelophæng enkelt | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 2004 · Orange





Forkortet detalje

A Øvre åbning	**90 mm**
B Nedre åbning	**90 mm**

Referenceprofil; ikke en skæreskabelon.

Farve



Orange · RAL 2004



Sort · RAL 9005

Højde	317 mm
Bredde	Bekræftes i tilbuddet
Krydsfinertykkelse	12 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	90 mm
Nedre åbning	90 mm
Kroge pr. kasse	20
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Referencemål; den endelige kontur bekræftes i tilbuddet.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


Kabelophæng dobbelt


Artikel: DOUBLE-394 | Birkekrydsfiner

Kabelophæng dobbelt | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 2004 · Orange





Forkortet detalje

A Øvre åbning	**90 mm**
B Nedre åbninger	**32 / 90 mm**

Referenceprofil; ikke en skæreskabelon.

Farve



Orange · RAL 2004



Sort · RAL 9005

Højde	394 mm
Bredde	Bekræftes i tilbuddet
Krydsfinertykkelse	15 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	90 mm
Nedre åbninger	32 / 90 mm
Kroge pr. kasse	20
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Referencemål; den endelige kontur bekræftes i tilbuddet.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com


Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427

Kabelophæng tredobbelt

Artikel: TRIPLE-470 | Birkekrydsfiner


Kabelophæng tredobbelt | PLYHOOK

MÅL I mm



RAL 2004 · Orange

KRYDSFINER TYKKELSE



18 mm

Forkortet detalje

A Øvre åbning	**90 mm**
B Nedre åbninger	**38 / 38 / 38 mm**

Referenceprofil; ikke en skæreskabelon.

Farve



Orange · RAL 2004



Sort · RAL 9005

Højde	470 mm
Bredde	Bekræftes i tilbuddet
Krydsfinertykkelse	18 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	90 mm
Nedre åbninger	38 / 38 / 38 mm
Kroge pr. kasse	20
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Referencemål; den endelige kontur bekræftes i tilbuddet.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


Kabelophæng Grande


Artikel: GRANDE-394 | Birkekrydsfiner

Kabelophæng Grande | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 2004 · Orange





Forkortet detalje

A Øvre åbning	**90 mm**
B Nedre åbning	**152 mm**

Referenceprofil; ikke en skæreskabelon.

Farve



Orange · RAL 2004



Sort · RAL 9005

Højde	394 mm
Bredde	Bekræftes i tilbuddet
Krydsfinertykkelse	21 mm
Materiale	Birkekrydsfiner
Øvre åbning	90 mm
Nedre åbning	152 mm
Kroge pr. kasse	20
Arbejdsbelastning	Skal bekræftes til den konkrete anvendelse

Referencemål; den endelige kontur bekræftes i tilbuddet.

Der er ikke offentliggjort en godkendt arbejdsbelastning. Angiv belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427