PLYHOOK

Fiche technique


Crochet porte-câbles simple

Article: SINGLE-317 | Contreplaqué de bouleau

Crochet porte-câbles simple | PLYHOOK

DIMENSIONS EN mm

RAL 2004 · Orange



A Ouverture supérieure	**90 mm**
B Ouverture inférieure	**90 mm**

Profil indicatif ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Orange · RAL 2004



Noir · RAL 9005

Hauteur	317 mm
Largeur	À confirmer dans le devis
Épaisseur du contreplaqué	12 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	90 mm
Ouverture inférieure	90 mm
Crochets par carton	20
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Cotes de référence ; le contour définitif est confirmé dans le devis.

Aucune charge de travail homologuée n’est publiée. Indiquez la charge et les conditions d’installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d’enregistrement 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Fiche technique


Crochet porte-câbles double

Article: DOUBLE-394 | Contreplaqué de bouleau

Crochet porte-câbles double | PLYHOOK

DIMENSIONS EN mm

RAL 2004 · Orange



A Ouverture supérieure	**90 mm**
B Ouvertures inférieures	**32 / 90 mm**

Profil indicatif ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Orange · RAL 2004



Noir · RAL 9005

Hauteur	394 mm
Largeur	À confirmer dans le devis
Épaisseur du contreplaqué	15 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	90 mm
Ouvertures inférieures	32 / 90 mm
Crochets par carton	20
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Cotes de référence ; le contour définitif est confirmé dans le devis.

Aucune charge de travail homologuée n’est publiée. Indiquez la charge et les conditions d’installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d’enregistrement 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK


Fiche technique

Crochet porte-câbles triple


Article: TRIPLE-470 | Contreplaqué de bouleau

Crochet porte-câbles triple | PLYHOOK

DIMENSIONS EN mm



ÉPAISSEUR DU CONTREPLAQUÉ



18 mm

Vue raccourcie

A Ouverture supérieure	**90 mm**
B Ouvertures inférieures	**38 / 38 / 38 mm**

Profil indicatif ; pas un gabarit de découpe.

Couleur

RAL 2004 · Orange



Orange · RAL 2004



Noir · RAL 9005

Hauteur	470 mm
Largeur	À confirmer dans le devis
Épaisseur du contreplaqué	18 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	90 mm
Ouvertures inférieures	38 / 38 / 38 mm
Crochets par carton	20
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Cotes de référence ; le contour définitif est confirmé dans le devis.

Aucune charge de travail homologuée n’est publiée. Indiquez la charge et les conditions d’installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d’enregistrement 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Fiche technique


Crochet porte-câbles Grande

Article: GRANDE-394 | Contreplaqué de bouleau

Crochet porte-câbles Grande | PLYHOOK

DIMENSIONS EN mm

RAL 2004 · Orange



A Ouverture supérieure	**90 mm**
B Ouverture inférieure	**152 mm**

Profil indicatif ; pas un gabarit de découpe.

Couleur



Orange · RAL 2004



Noir · RAL 9005

Hauteur	394 mm
Largeur	À confirmer dans le devis
Épaisseur du contreplaqué	21 mm
Matériau	Contreplaqué de bouleau
Ouverture supérieure	90 mm
Ouverture inférieure	152 mm
Crochets par carton	20
Charge de travail	À confirmer pour votre utilisation

Cotes de référence ; le contour définitif est confirmé dans le devis.

Aucune charge de travail homologuée n’est publiée. Indiquez la charge et les conditions d’installation.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N° d’enregistrement 14658097 | VAT EE102170427