PLYHOOK

Scheda tecnica


Gancio a S piccolo

Articolo: S-165 | Compensato di betulla

Gancio a S piccolo | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 1023 · Giallo



A Apertura superiore	**≈26 mm**
B Apertura inferiore	**≈48 mm**
Diametro della curva interna	**Ø 48 mm**

≈ Aperture calcolate dal disegno; non è una sagoma di taglio.

Colore



Giallo · RAL 1023



Nero · RAL 9005

Altezza	165 mm
Larghezza	90 mm
Spessore del compensato	12 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	≈ 26 mm
Apertura inferiore	≈ 48 mm
Diametro della curva interna	48 mm
Ganci per scatola	50
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Le aperture sono approssimative. Verifica il pezzo finito se occorre un accoppiamento preciso.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Scheda tecnica


Gancio a S medio

Articolo: M-230 | Compensato di betulla

Gancio a S medio | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 1023 · Giallo



SPESSORE DEL COMPENSATO

15 mm

Vista accorciata

A Apertura superiore	**≈36 mm**
B Apertura inferiore	**≈67 mm**
Diametro della curva interna	**Ø 66 mm**

≈ Aperture calcolate dal disegno; non è una sagoma di taglio.

Colore



Giallo · RAL 1023



Nero · RAL 9005

Altezza	230 mm
Larghezza	125 mm
Spessore del compensato	15 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	≈ 36 mm
Apertura inferiore	≈ 67 mm
Diametro della curva interna	66 mm
Ganci per scatola	40
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Le aperture sono approssimative. Verifica il pezzo finito se occorre un accoppiamento preciso.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Scheda tecnica


Gancio a S grande

Articolo: L-310 | Compensato di betulla

Gancio a S grande | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 1023 · Giallo



A Apertura superiore	**≈49 mm**
B Apertura inferiore	**≈90 mm**
Diametro della curva interna	**Ø 90 mm**

≈ Aperture calcolate dal disegno; non è una sagoma di taglio.

Colore



Giallo · RAL 1023



Nero · RAL 9005

Altezza	310 mm
Larghezza	169 mm
Spessore del compensato	18 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	≈ 49 mm
Apertura inferiore	≈ 90 mm
Diametro della curva interna	90 mm
Ganci per scatola	30
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Le aperture sono approssimative. Verifica il pezzo finito se occorre un accoppiamento preciso.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Scheda tecnica


Gancio a S extra grande

Articolo: XL-390 | Compensato di betulla

Gancio a S extra grande | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 1023 · Giallo



A Apertura superiore	**≈61 mm**
B Apertura inferiore	**≈113 mm**
Diametro della curva interna	**Ø 114 mm**

≈ Aperture calcolate dal disegno; non è una sagoma di taglio.

Colore



Giallo · RAL 1023



Nero · RAL 9005

Altezza	390 mm
Larghezza	212 mm
Spessore del compensato	21 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	≈ 61 mm
Apertura inferiore	≈ 113 mm
Diametro della curva interna	114 mm
Ganci per scatola	20
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Le aperture sono approssimative. Verifica il pezzo finito se occorre un accoppiamento preciso.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Scheda tecnica


Gancio portacavi singolo

Articolo: SINGLE-317 | Compensato di betulla

Gancio portacavi singolo | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 2004 · Arancione



A Apertura superiore	**90 mm**
B Apertura inferiore	**90 mm**

Profilo di riferimento; non è una sagoma di taglio.

Colore



Arancione · RAL 2004



Nero · RAL 9005

Altezza	317 mm
Larghezza	Da confermare nel preventivo
Spessore del compensato	12 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	90 mm
Apertura inferiore	90 mm
Ganci per scatola	20
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Misure di riferimento; il profilo definitivo viene confermato nel preventivo.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Scheda tecnica


Gancio portacavi doppio

Articolo: DOUBLE-394 | Compensato di betulla

Gancio portacavi doppio | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 2004 · Arancione



SPESSORE DEL COMPENSATO



15 mm

Vista accorciata

A Apertura superiore	**90 mm**
B Aperture inferiori	**32 / 90 mm**

Profilo di riferimento; non è una sagoma di taglio.

Colore



Arancione · RAL 2004



Nero · RAL 9005

Altezza	394 mm
Larghezza	Da confermare nel preventivo
Spessore del compensato	15 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	90 mm
Aperture inferiori	32 / 90 mm
Ganci per scatola	20
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Misure di riferimento; il profilo definitivo viene confermato nel preventivo.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427


Gancio portacavi triplo

Articolo: TRIPLE-470 | Compensato di betulla


Gancio portacavi triplo | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 2004 · Arancione



SPESSORE DEL COMPENSATO



18 mm

Vista accorciata

A Apertura superiore	**90 mm**
B Aperture inferiori	**38 / 38 / 38 mm**

Profilo di riferimento; non è una sagoma di taglio.

Colore



Arancione · RAL 2004



Nero · RAL 9005

Altezza	470 mm
Larghezza	Da confermare nel preventivo
Spessore del compensato	18 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	90 mm
Aperture inferiori	38 / 38 / 38 mm
Ganci per scatola	20
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Misure di riferimento; il profilo definitivo viene confermato nel preventivo.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Scheda tecnica


Gancio portacavi Grande

Articolo: GRANDE-394 | Compensato di betulla

Gancio portacavi Grande | PLYHOOK

DIMENSIONI IN mm

RAL 2004 · Arancione



A Apertura superiore	**90 mm**
B Apertura inferiore	**152 mm**

Profilo di riferimento; non è una sagoma di taglio.

Colore



Arancione · RAL 2004



Nero · RAL 9005

Altezza	394 mm
Larghezza	Da confermare nel preventivo
Spessore del compensato	21 mm
Materiale	Compensato di betulla
Apertura superiore	90 mm
Apertura inferiore	152 mm
Ganci per scatola	20
Carico di lavoro	Da confermare per la tua applicazione

Misure di riferimento; il profilo definitivo viene confermato nel preventivo.

Non è pubblicata una portata di lavoro approvata. Indica carico e condizioni di installazione.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | N. di registrazione 14658097 | VAT EE102170427