
PLYHOOK

Tehniskā lapa

S veida āķis mazs

Artikuls: S-165 | Bērza saplāksnis



A Augšējā atvere	**≈26 mm**
B Apakšējā atvere	**≈48 mm**
Iekšējā loka diametrs	**Ø 48 mm**

≈ Atveres aprēķinātas no rasējuma; nav griešanas veidne.

Krāsa



Dzeltens · RAL 1023



Melns · RAL 9005

Augstums	165 mm
Platums	90 mm
Saplākšņa biezums	12 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	≈ 26 mm
Apakšējā atvere	≈ 48 mm
Iekšējā loka diametrs	48 mm
Āķu skaits kastē	50
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atvērumu izmēri ir aptuveni. Precīzai saderībai pārbaudiet gatavo detaļu.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Tehniskā lapa


S veida āķis vidējs

Artikuls: M-230 | Bērza saplāksnis

S veida āķis vidējs | PLYHOOK

IZMĒRI mm

RAL 1023 · Dzeltens



SAPLĀKŠŅA BIEZUMS

15 mm

Saīsināta detaļa

A Augšējā atvere	**≈36 mm**
B Apakšējā atvere	**≈67 mm**
Iekšējā loka diametrs	**Ø 66 mm**

≈ Atveres aprēķinātas no rasējuma; nav griešanas veidne.

Krāsa



Dzeltens · RAL 1023



Melns · RAL 9005

Augstums	230 mm
Platums	125 mm
Saplākšņa biezums	15 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	≈ 36 mm
Apakšējā atvere	≈ 67 mm
Iekšējā loka diametrs	66 mm
Āķu skaits kastē	40
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atvērumu izmēri ir aptuveni. Precīzai saderībai pārbaudiet gatavo detaļu.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK


Tehniskā lapa

S veida āķis liels

Artikuls: L-310 | Bērza saplāksnis


S veida āķis liels | PLYHOOK

IZMĒRI mm



RAL 1023 · Dzeltens

SAPLĀKŠŅA BIEZUMS



18 mm

Saīsināta detaļa

A Augšējā atvere	**≈49 mm**
B Apakšējā atvere	**≈90 mm**
Iekšējā loka diametrs	**Ø 90 mm**

≈ Atveres aprēķinātas no rasējuma; nav griešanas veidne.

Krāsa



Dzeltens · RAL 1023



Melns · RAL 9005

Augstums	310 mm
Platums	169 mm
Saplākšņa biezums	18 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	≈ 49 mm
Apakšējā atvere	≈ 90 mm
Iekšējā loka diametrs	90 mm
Āķu skaits kastē	30
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atvērumu izmēri ir aptuveni. Precīzai saderībai pārbaudiet gatavo detaļu.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK


Tehniskā lapa

S veida āķis ļoti liels

Artikuls: XL-390 | Bērza saplāksnis


S veida āķis ļoti liels | PLYHOOK

IZMĒRI mm



RAL 1023 · Dzeltens

SAPLĀKŠŅA BIEZUMS



21 mm

Saīsināta detaļa

A Augšējā atvere	**≈61 mm**
B Apakšējā atvere	**≈113 mm**
Iekšējā loka diametrs	**Ø 114 mm**

≈ Atveres aprēķinātas no rasējuma; nav griešanas veidne.

Krāsa



Dzeltens · RAL 1023



Melns · RAL 9005

Augstums	390 mm
Platums	212 mm
Saplākšņa biezums	21 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	≈ 61 mm
Apakšējā atvere	≈ 113 mm
Iekšējā loka diametrs	114 mm
Āķu skaits kastē	20
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atvērumu izmēri ir aptuveni. Precīzai saderībai pārbaudiet gatavo detaļu.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Tehniskā lapa


Kabeļu turētājs ar vienu līmeni

Artikuls: SINGLE-317 | Bērza saplāksnis

Kabeļu turētājs ar vienu līmeni | PLYHOOK

IZMĒRI mm

RAL 2004 · Oranžs



A Augšējā atvere	**90 mm**
B Apakšējā atvere	**90 mm**

Atsauces profils; nav griešanas veidne.

Krāsa



Oranžs · RAL 2004



Melns · RAL 9005

Augstums	317 mm
Platums	Apstiprina piedāvājumā
Saplākšņa biezums	12 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	90 mm
Apakšējā atvere	90 mm
Āķu skaits kastē	20
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atsauces izmēri; gala kontūru apstiprina piedāvājumā.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Tehniskā lapa


Kabeļu turētājs ar diviem līmeņiem

Artikuls: DOUBLE-394 | Bērza saplāksnis

Kabeļu turētājs ar diviem līmeņiem | PLYHOOK

IZMĒRI mm

RAL 2004 · Oranžs



A Augšējā atvere	**90 mm**
B Apakšējās atveres	**32 / 90 mm**

Atsauces profils; nav griešanas veidne.

Krāsa



Oranžs · RAL 2004



Melns · RAL 9005

Augstums	394 mm
Platums	Apstiprina piedāvājumā
Saplākšņa biezums	15 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	90 mm
Apakšējās atveres	32 / 90 mm
Āķu skaits kastē	20
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atsauces izmēri; gala kontūru apstiprina piedāvājumā.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Tehniskā lapa


Kabeļu turētājs ar trim līmeņiem

Artikuls: TRIPLE-470 | Bērza saplāksnis

Kabeļu turētājs ar trim līmeņiem | PLYHOOK

IZMĒRI mm

RAL 2004 · Oranžs



A Augšējā atvere	**90 mm**
B Apakšējās atveres	**38 / 38 / 38 mm**

Atsauces profils; nav griešanas veidne.

Krāsa



Oranžs · RAL 2004



Melns · RAL 9005

Augstums	470 mm
Platums	Apstiprina piedāvājumā
Saplākšņa biezums	18 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	90 mm
Apakšējās atveres	38 / 38 / 38 mm
Āķu skaits kastē	20
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atsauces izmēri; gala kontūru apstiprina piedāvājumā.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com


Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427

Kabeļu turētājs Grande


Artikuls: GRANDE-394 | Bērza saplāksnis

Kabeļu turētājs Grande | PLYHOOK

IZMĒRI mm



SAPLĀKŠŅA BIEZUMS



21 mm

Saīsināta detaļa

A Augšējā atvere	**90 mm**
B Apakšējā atvere	**152 mm**

Atsauces profils; nav griešanas veidne.

Krāsa

RAL 2004 · Oranžs



Oranžs · RAL 2004



Melns · RAL 9005

Augstums	394 mm
Platums	Apstiprina piedāvājumā
Saplākšņa biezums	21 mm
Materiāls	Bērza saplāksnis
Augšējā atvere	90 mm
Apakšējā atvere	152 mm
Āķu skaits kastē	20
Darba slodze	Jāapstiprina konkrētajam lietojumam

Atsauces izmēri; gala kontūru apstiprina piedāvājumā.

Apstiprināta darba slodze nav publicēta. Norādiet slodzi un uzstādīšanas apstākļus.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Reģ. Nr. 14658097 | VAT EE102170427