
S-krok liten


Artikkel: S-165 | Bjørkekryssfiner

S-krok liten | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul





Forkortet detalj

A Øvre åpning	**≈26 mm**
B Nedre åpning	**≈48 mm**
Indre buediameter	**Ø 48 mm**

≈ Åpninger beregnet fra tegningen; ikke en skjæremal.

Farge



Gul · RAL 1023



Svart · RAL 9005

Høyde	165 mm
Bredde	90 mm
Kryssfinertykkelse	12 mm
Materiale	Bjørkekryssfiner
Øvre åpning	≈ 26 mm
Nedre åpning	≈ 48 mm
Indre buediameter	48 mm
Kroker per eske	50
Arbeidslast	Må bekreftes for ditt bruksområde

Åpningsmålene er omtrentlige. Kontroller den ferdige delen når passformen er trang.

Ingen godkjent arbeidslast er publisert. Oppgi belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


S-krok mellomstor


Artikkel: M-230 | Bjørkekryssfiner

S-krok mellomstor | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul





A Øvre åpning	**≈36 mm**
B Nedre åpning	**≈67 mm**
Indre buediameter	**Ø 66 mm**

≈ Åpninger beregnet fra tegningen; ikke en skjæremal.

Farge



Gul · RAL 1023



Svart · RAL 9005

Høyde	230 mm
Bredde	125 mm
Kryssfinertykkelse	15 mm
Materiale	Bjørkekryssfiner
Øvre åpning	≈ 36 mm
Nedre åpning	≈ 67 mm
Indre buediameter	66 mm
Kroker per eske	40
Arbeidslast	Må bekreftes for ditt bruksområde

Åpningsmålene er omtrentlige. Kontroller den ferdige delen når passformen er trang.

Ingen godkjent arbeidslast er publisert. Oppgi belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427

PLYHOOK

Teknisk datablad


S-krok stor


Artikkel: L-310 | Bjørkekryssfiner

S-krok stor | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul





Forkortet detalj

A Øvre åpning	**≈49 mm**
B Nedre åpning	**≈90 mm**
Indre buediameter	**Ø 90 mm**

≈ Åpninger beregnet fra tegningen; ikke en skjæremal.

Farge



Gul · RAL 1023



Svart · RAL 9005

Høyde	310 mm
Bredde	169 mm
Kryssfinertykkelse	18 mm
Materiale	Bjørkekryssfiner
Øvre åpning	≈ 49 mm
Nedre åpning	≈ 90 mm
Indre buediameter	90 mm
Kroker per eske	30
Arbeidslast	Må bekreftes for ditt bruksområde

Åpningsmålene er omtrentlige. Kontroller den ferdige delen når passformen er trang.

Ingen godkjent arbeidslast er publisert. Oppgi belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427


S-krok ekstra stor


Artikkel: XL-390 | Bjørkekryssfiner

S-krok ekstra stor | PLYHOOK

MÅL I mm

RAL 1023 · Gul





Forkortet detalj

A Øvre åpning	**≈61 mm**
B Nedre åpning	**≈113 mm**
Indre buediameter	**Ø 114 mm**

≈ Åpninger beregnet fra tegningen; ikke en skjæremal.

Farge



Gul · RAL 1023



Svart · RAL 9005

Høyde	390 mm
Bredde	212 mm
Kryssfinertykkelse	21 mm
Materiale	Bjørkekryssfiner
Øvre åpning	≈ 61 mm
Nedre åpning	≈ 113 mm
Indre buediameter	114 mm
Kroker per eske	20
Arbeidslast	Må bekreftes for ditt bruksområde

Åpningsmålene er omtrentlige. Kontroller den ferdige delen når passformen er trang.

Ingen godkjent arbeidslast er publisert. Oppgi belastning og monteringsforhold.

Sortaider OÜ | info@plyhook.com

Väike-Männiku 13, 11216 Tallinn, Estonia | Registreringsnr. 14658097 | VAT EE102170427